

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) jämte ändringar i förordning (EU) 878/2020			
AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget			
1.1. Produktbeteckning			
Produktnamn:	EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20		
UFI:	3H00-F0DH-E003-T1ME		
Nanoformer	Det gäller inte en eller flera nanoformer, eller ämnen som inkluderar nanoformer.		
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från			
Beskrivning/Användning	Vätska för e-cigarett med nikotin / Aromatiserad e-vätska		
Avsedd användning:	Industriell	Yrkesmässig	Konsument
Elektronisk cigarett		X	X
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad			
Namn:	Ezee Trading ApS		
Fullständig adress:	Birkerød Kongevej 137F 3460. Birkerød		
Distrikt och land:	Danmark - 0045 3115 6599		
E-postadress för en behörig person som ansvarar för säkerhetsdatabladet:	Mathias Christensen. Mathias@ezee-e.dk		
1.4. Telefonnummer för nödsituationer			
Vid nödsituation kontakta:	112 - begär Giftinformation		
AVSNITT 2. Farliga egenskaper			
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen			
Produkten är klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) (jämte ändringar och tillägg). Produkten kräver därmed ett säkerhetsdatablad som uppfyller bestämmelserna i förordning (EG) nr 1907/2006 jämte ändringar. Eventuell tilläggsinformation avseende hälso- och/eller miljörisker anges i avsnitten 11 och 12 i detta datablad.			
Faroklassificering och -identifiering:			
Acute Tox. 3	H301	Giftigt vid förtäring.	
Skin Sens. 1	H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion	
2.2. Märkningsuppgifter			
Faromärkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) jämte ändringar och tillägg			
Faropiktogram:			

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

**Signalord:** Fara**Faroangivelser:**

H301	Giftigt vid förtäring.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion

Skyddsangivelser:

P101	Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P264	Tvätta ... grundligt efter användning
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P310	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/...
P302+P352	VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/...
P330	Skölj munnen.
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P405	Förvaras inlåst
P501	Innehållet/behållaren lämnas till...

Innehåller:

4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one
Ethyl maltol
Nicotine
Produkten är inte avsedd för användningar som avses i direktiv 2004/42/EG.

2.3. Andra faror

På grundval av tillgängliga uppgifter är halten av PBT- eller vPvB-ämnen i produkten inte högre än 0,1 %.
Denna produkt innehåller inget ämne som konstaterats ha hormonstörande egenskaper i en procentandel på över 0,1 %.

AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar**3.1. Ämnen**

Icke relevant information

3.2. Blandningar

Innehåller:

Den fullständiga texten för faroangivelser (H) återfinns i avsnitt 16 i databladet.

Beteckning	%	Klassificering 1272/2008 (CLP)
Nicotine	1.53 < x < 1.917	Acute Tox. 2 H300; Acute Tox. 2 H310; Acute Tox. 2 H330; Aquatic Chronic 2 H411

CAS: 54-11-5		
EC: 200-193-3		
INDEX: 614-001-00-4		
REACH: 01-2120066934-47-XXXX		
Beteckning	%	Klassificering 1272/2008 (CLP)
Ethyl maltol	0.28 < x < 0.34	Acute Tox. 4 H302; Aquatic Acute 1 H400
CAS: 4940-11-8		
EC: 225-582-5		
INDEX: -		
REACH: 01-2120758795-36-XXXX		
Beteckning	%	Klassificering 1272/2008 (CLP)
4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one	0.10 < x < 0.11	Eye Irrit. 2 H319; Skin Sens. 1A H317
CAS: 3658-77-3		
EC: 222-908-8		
INDEX: -		
REACH: 01-2120754473-52-XXXX		
Beteckning	%	Klassificering 1272/2008 (CLP)
(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one	0.07 < x < 0.08	Skin Irrit. 2 H315; Skin Sens. 1A H317; Aquatic Chronic 2 H411
CAS: 23726-93-4		
EC: 245-844-2		
INDEX: -		
REACH: 01-2120105798-49-XXXX		
AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen		
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen		
ÖGONKONTAKT: Ta ur eventuella kontaktlinser. Spola genast med mycket vatten i minst 15 minuter. Håll ögonen helt öppna. Sök läkarhjälp om problemet består. HUDKONTAKT: Ta av nedstänkta kläder. Duscha omedelbart. Sök omedelbart läkarhjälp. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. INANDNING: Flytta personen till frisk luft. Ge konstgjord andning om personen inte andas. Sök omedelbart läkarhjälp. FÖRTÄRING: Sök omedelbart läkarhjälp. Framkalla inte kräkning. Ge inte något ämne till personen via munnen utan att först ha rådfrågat en läkare. SKYDDSÅTGÄRDER FÖR PERSON SOM GER FÖRSTA HJÄLPEN: Se avsnitt 8.2 i detta säkerhetsdatablad beträffande nödvändig personlig skyddsutrustning för åtgärder vid första hjälpen.		
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda		
Ingen känd specifik information om symptom och effekter på grund av produkten. Se avsnitt 11 beträffande symptom och effekter på grund av ämnena.		

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inte tillgänglig information

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder**5.1. Släckmedel****LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL**

Använd vanliga släckningsmedel såsom koldioxid, skum, pulver och vattendimma.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd inte vattenstrålar. Vatten klarar inte av att släcka branden, men det kan användas för att kyla ned de slutna behållarna som utsätts för lågor och därmed förhindra explosioner.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**FAROR P.G.A. EXPONERING VID BRAND**

Undvik inandning av förbränningsprodukter.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**ALLMÄN INFORMATION**

Spruta vatten på behållarna för att kyla ned dem och undvika sönderdelning av produkten och utveckling av potentiellt hälsofarliga ämnen. Använd alltid heltäckande brandskyddskläder. Samla upp släckvattnet, som inte får hällas ut i avloppssystemet. Bortskaffa kontaminerat släckvatten och brandrester i enlighet med gällande bestämmelser.

SÄRSKILD SKYDDSUTRUSTNING FÖR BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Normal skyddsutrustning för brandbekämpning, såsom skyddskläder för brandmän (EN 469), skyddshandskar för brandmän (EN 659) och skyddsskor för brandmän (HO A29 eller A30) i kombination med en bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask (EN 137).

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Stoppa spill om det är ofarligt.

Använd lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. Dessa anvisningar gäller både för arbetspersonal och personal som står för åtgärderna vid nödsituationer.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten når avloppssystem, ytvatten och grundvatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp produktspill i en lämplig behållare. Använd explosionssäker utrustning om produkten är brandfarlig. Se avsnitt 10 för att kontrollera om den tilltänkta behållaren lämpar sig för produkten. Sug upp eventuella rester med absorberande inert material. Ventilera området med spillet. Bortskaffandet av kontaminerat material ska utföras i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 13.

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Eventuell information om personlig skyddsutrustning och avfallshantering anges i avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring**7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Läs igenom alla övriga avsnitt i detta säkerhetsdatablad innan produkten hanteras. Förhindra att produkten släpps ut i miljön. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta av kontaminerade kläder och personlig skyddsutrustning innan du kommer till ett område där måltider intas.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras i slutna behållare på en väl ventilerad plats där den inte utsätts för direkt solljus. Förvara behållarna på behörigt avstånd från oförenliga material. Se avsnitt 10 för närmare upplysningar.

7.3. Specifik slutanvändning

Inte tillgänglig information

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd**8.1. Kontrollparametrar**

Ämnets namn: **Nicotine**

CAS: 54-11-5

DNEL/DMEL (Härledd nolleffektnivå/Härledd min. effektnivå): Inte tillgänglig

PNEC (Uppskattad nolleffektkoncentration): Inte tillgänglig

GRÄNSVÄRDE FÖR EXPONERING PÅ ARBETSPLATSEN (WEL)

Land: SE (EH40/2005)

Exponeringsväg:

8 tim[mg/m³]: -

8 tim [ppm]: 0.1

Korttids (15 minuter) [mg/m³]: -

Korttids (15 minuter) [ppm]: -

YRKESHYGIENISKT GRÄNSVÄRDE (OEL) / INDIKATIVT YRKESHYGIENISKT GRÄNSVÄRDE (IOELV)

Land: EU (Direktiv 2006/15/EG jämte ändringar)

Exponeringsväg: hud

8 tim [mg/m³]: 0.5

8 tim [ppm]: -

Korttids (15 minuter) [mg/m³]: -

Korttids (15 minuter) [ppm]: -

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

8.2. Begränsning av exponeringen

Användning av lämpliga tekniska åtgärder ska prioriteras i förhållande till personlig skyddsutrustning. En god ventilation på arbetsplatsen erhålls genom en effektiv punktutsugning. Den personliga skyddsutrustningen ska vara CE-märkt och därmed överensstämma med gällande standarder.

HANDSKYDD

Skydda händerna med arbetshandskar i klass 3 (se standard EN 374).

Vid valet av arbetshandskarnas material ska hänsyn tas till förenlighet, nedbrytning, genombrotts- och genomträngningstid.

Arbetshandskarnas motstånd mot kemikalier ska kontrolleras i förväg eftersom detta inte kan förutses. Handskarnas slitagetid beror på användningstid och användningssätt.

HUDSKYDD

Använd långärmade arbetskläder och yrkesskor för arbete i klass 1 (se direktiv 89/686/EEG och standard EN ISO 20344). Tvätta dig med tvål och vatten efter att ha tagit av skyddskläderna.

ÖGONSKYDD

Det rekommenderas att använda täta skyddsglasögon (se standard EN 166).

När det finns risk att exponeras för stänk eller strålar p.g.a. det utförda arbetet ska det användas ett lämpligt skydd för munnen, näsan och ögonen för att undvika oavsiktlig absorption.

ANDNINGSSKYDD

Om gränsvärdet (t.ex. TLV-TWA) för en eller flera av produktens beståndsdelar överskrider rekommenderas det att använda skyddsmask vars klass ska väljas med hänsyn till värdet för max. tillåten koncentration vid användning (se standard EN 14387). Vid förekomst av olikartade gaser eller ångor och/eller gaser eller ångor med partiklar (aerosol, rök, dimma o.s.v.) är det nödvändigt att använda kombinationsfilter.

Det är nödvändigt att använda andningsskydd när det med hjälp av tekniska åtgärder inte går att begränsa arbetarnas exponering med hänsyn till de betraktade tröskelvärdena. Skyddet som andningsskydden erbjuder är dock begränsat.

Om det aktuella ämnet är luktfritt eller om dess tröskelvärde för lukt är högre än motsvarande TLV-TWA-gräns, och i händelse av en nödsituation, ska en tryckluftsapparat med öppet system med helmask (se standard EN 137) eller en sugslangsapparat för helmask, halvmask eller bitmunstycke användas (se standard EN 138). Se standard EN 529 för korrekt val av andningsskydd.

BEGRÄNSNING AV MILJÖEXPONERINGEN

Emissionerna från tillverkningsprocesser, inklusive emissioner från ventilationsutrustning, ska kontrolleras med avseende på efterlevnaden av miljöbestämmelserna.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd:	Vätska
Färg:	Olika
Lukt:	Karakteristisk
Smältpunkt / fryspunkt:	Inte tillgänglig
Initial kokpunkt:	Inte tillgänglig
Kokpunktsintervall:	Inte tillgänglig
Brandfarlighet:	Inte tillämpligt
Undre explosionsgräns:	Inte tillgänglig
Övre explosionsgräns:	Inte tillgänglig
Flampunkt:	> 60 °C
Självantändningstemperatur:	Inte tillgänglig
Sönderfallstemperatur:	Inte tillgänglig
pH-värde:	5.00 - 7.00
Kinematisk viskositet:	Inte tillgänglig

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

Löslighet:	Inte tillgänglig
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde):	Inte tillgänglig
Ångtryck:	Inte tillgänglig
Relativ densitet:	1.0 - 1.3 g/cm ³
Relativ ångdensitet:	Inte tillgänglig
Partikelegenskaper:	Inte tillgänglig

9.2. Övrig information

Oxiderande egenskaper:	Inte tillgänglig
Explosiva egenskaper:	Inte tillgänglig
Avdunstningshastighet:	Inte tillgänglig

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Inte tillgänglig

9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

Inte tillgänglig

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

Det finns inga speciella risker för reaktion med andra ämnen under normala användningsförhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Under normala användnings- och lagringsförhållanden går det inte att förutse några farliga reaktioner.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Ingen särskild. Vidta emellertid de förebyggande skyddsåtgärder som är brukliga vid hantering av kemikalier.

10.5. Oförenliga material

Inte tillgänglig information

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inte tillgänglig information

AVSNITT 11. Toxikologisk information

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

Då det saknas försöksdata för produkten i sig har produktens eventuella hälsofaror bedömts på grundval av egenskaperna hos produktens beståndsdelar enligt de kriterier som föreskrivs i gällande referensstandard för klassificeringen. Ta därför hänsyn till koncentrationen av de enskilda farliga ämnena som nämns i avsnitt 3 för att bedöma de toxikologiska effekterna till följd av exponeringen för produkten.

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

ATE_{mix} (inandning – ånga): Inte tillämpligt
ATE_{mix} (inandning – dimma/damm) av blandningen: 9.91 mg/L
ATE_{mix} (oralt): 260.41 mg/kg
ATE_{mix} (dermalt) av blandningen: 3652.25 mg/kg

Nicotine

ATE Inhalation 0.19 mg/L - ECHA
ATE Dermal 70 mg/kg bw - ECHA
ATE Oral 5 mg/kg bw - ECHA

4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one
LD50 Oral 1608 mg/kg bw (Mouse)

Frätande på huden / Irriterande på huden

Klassificeringskriterierna för denna faroklass är inte uppfyllda

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Klassificeringskriterierna för denna faroklass är inte uppfyllda

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion

4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one

Skin sens 1A (Mouse) - OECD 429

Mutagenitet i könsceller

Klassificeringskriterierna för denna faroklass är inte uppfyllda

Cancerogenitet

Klassificeringskriterierna för denna faroklass är inte uppfyllda

Reproduktionstoxicitet

Klassificeringskriterierna för denna faroklass är inte uppfyllda

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

Klassificeringskriterierna för denna faroklass är inte uppfyllda

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

Klassificeringskriterierna för denna faroklass är inte uppfyllda

Inhalationstoxicitet

Klassificeringskriterierna för denna faroklass är inte uppfyllda

11.2 Information om andra faror

Inte tillämpligt

11.2.1 Hormonstörande egenskaper

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

Inte tillämpligt

11.2.2 Annan information

Inte tillämpligt

AVSNITT 12. Ekologisk information

Använd god arbetspraxis, då inga uppgifter är tillgängliga. Undvik förorening. Underrätta behöriga myndigheter om produkten släpps ut i ett vattendrag, avlopp eller förorenar mark eller vegetation.

12.1. Toxicitet

Not classified for acute hazards (no significant component). Not classified for chronic hazards, based on summation of classified components.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Inte tillgänglig information

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ej fastställd

12.4. Rörlighet i jord

Inte tillgänglig information

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

På grundval av tillgängliga uppgifter är halten av PBT- eller vPvB-ämnen i produkten inte högre än 0,1 %.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Inte tillämpligt

12.7. Andra skadliga effekter

Inte tillgänglig information

AVSNITT 13. Avfallshantering**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Återanvänd om möjligt. Produktresterna ska betraktas som farligt specialavfall. Farligheten hos avfall som innehåller denna produkt ska bedömas utifrån gällande lagstiftning.

Bortskaffandet ska utföras av ett behörigt avfallshanteringsföretag i enlighet med nationella och lokala bestämmelser.

KONTAMINERADE FÖRPACKNINGAR

Kontaminerade förpackningar ska lämnas in för återvinning eller bortskaffande i enlighet med nationella bestämmelser om avfallshantering.

AVSNITT 14. Transportinformation						
14.1 UN-nummer						
ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/ICAO: UN 3144						
14. 2 Officiell transportbenämning						
ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/ICAO: NIKOTINPREPARAT, FLYTANDE, N.O.S. (nikotin)						
14.3 Faroklass för transport						
ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/ICAO: Klass: 6.1 (giftigt ämne)						
 Faromärkning: 6.1						
14.4 Förpackningsgrupp						
ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/ICAO: III						
14.5 Miljöfaror						
ADR-RID-ADN-IMDG-IATA/ICAO: NEJ						
14.6 Särskilda skyddsåtgärder						
Transport av farligt gods, däribland lastning och lossning, ska utföras av personal som har fått lämplig utbildning i enlighet med gällande bestämmelser. I händelse av läckage eller spill av något ämne får kontaminerade fordon eller containrar inte användas förrän de har rengjorts noga och om nödvändigt sanerats eller dekontaminerats. Eventuellt annat gods eller andra varor som transporterades i samma fordon eller container ska inspekteras med avseende på möjlig kontamination. Om detta gods lastas i omedelbar närhet av kollin som man vet innehåller livsmedel, andra konsumtionsvaror eller djurfoder, ska godset separeras från de sistnämnda. Under transport av dessa ämnen ska eventuella tekniska stopp o.dyl. om möjligt göras långt från platser som är bebodda eller där människor vistas. Ett långvarigt stopp i närheten av dessa platser är endast tillåtet om behöriga myndigheter har gett sitt tillstånd.						
ADR / RID:	Faroidentifieringsnum mer:	60	Begränsade mängder:	5 l	Tunnelrestriktionskod:	(E)
IMDG:	EMS:	F-A, S-A	Begränsade mängder:	5 l		
	Lagringskategori:	B	Stuvningskod:	SW2	(Långt från bebodda	

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

					områden)	
IATA:	Begränsade mängder:	2 l			Förpackningsinstruktioner:	Y642
	Passagerarflyg:		Maximal nettomängd per förpackning:	60 l	Förpackningsinstruktioner:	655
	Fraktflyg:		Maximal nettomängd per förpackning:	220 l	Förpackningsinstruktioner:	663

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Icke relevant information

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter**15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Seveso-kategori – Direktiv 2012/18/EU:**

Saknas

Begränsningar avseende produkten eller beståndsdelarna enligt bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt

Avsnitt

3

Ämnen i kandidatförteckningen (artikel 59 REACH)

På grundval av tillgängliga uppgifter är halten av SVHC-ämnen i produkten inte högre än 0,1 %.

Tillståndspliktiga ämnen (bilaga XIV till REACH)

Inget

Ämnen som omfattas av exportanmälningsplikten i förordning (EU) nr 649/2012

Nicotine

Ämnen som omfattas av Rotterdamkonventionen

Inget

Ämnen som omfattas av Stockholmskonventionen

Inget

Sanitära kontroller

Arbetare som utsätts för denna hälsofarliga kemikalie behöver inte genomgå hälsokontroller så vitt säkerhets- och hälsorisken för arbetarna har bedömts vara obetydlig enligt det som föreskrivs av direktiv 98/24/EG.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts av blandningen.

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

AVSNITT 16. Övrig information

Faroangivelser (H-fraser) som används i avsnitten 2 och 3 i databladet:

Acute Tox. 2	Akut toxicitet, Kategori 2
Acute Tox. 3	Akut toxicitet, Kategori 3
Acute Tox. 4	Akut toxicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön, Kategori akut 1
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön, Kategori kronisk 2
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada, Kategori 2
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden, Kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
Skin Sens. 1A	Hudsensibilisering, Kategori 1A
EUH208	Innehåller... Kan orsaka en allergisk reaktion.
H300	Dödligt vid förtäring
H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H310	Dödligt vid hudkontakt
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H330	Dödligt vid inandning.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificeringsförfarande

Acute Tox. 3	Beräkningsmetod
Skin Sens. 1	Beräkningsmetod

Förklaring:

- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
- ADN: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
- ATE: Uppskattning av akut toxicitet
- ATE_{mix}: Uppskattning av akut toxicitet av blandningen
- CAS-NUMMER: Nummer hos Chemical Abstract Service
- CE-NUMMER: Identifikationsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet för kemiska ämnen)
- CLP: Förordning (EG) nr 1272/2008
- DNEL: Härledd nolleffektnivå
- DMEL: Härledd minimal effektnivå
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
- IATA DGR: Internationella luftfartsassociationens bestämmelser för transport av farligt gods med flyg
- IMDG: Internationella regelverket för sjötransport av farligt gods
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX-NUMMER: Beteckning i bilaga VI till CLP
- IOELV: Indikativt yrkeshygieniskt gränsvärde

EZEE GO, Ezee, EZEE GO+ Tobacco 20

- LC50: Dödlig koncentration 50 %
- LD50: Dödlig dos 50 %
- OEL: Yrkeshygieniskt gränsvärde
- PBT: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt enligt REACH-förordningen
- PEC: Uppskattad koncentration i arbetsmiljön
- PEL: Uppskattad exponeringsnivå
- PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration
- REACH: Förordning (EG) nr 1907/2006
- RID: Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg
- TLV: Tröskelgränsvärde
- TLV CEILING (TAKVÄRDE): Koncentration som inte får överskridas under något skede av den yrkesmässiga exponeringen.
- TWA STEL: Gränsvärde för korttidsexponering
- TWA: Tidsvägt medelvärde för exponering
- VOC: Flyktiga organiska ämnen
- vPvB: Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne enligt REACH-förordningen
- WEL: Gränsvärde för exponering på arbetsplatsen

Bibliografi:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
 2. Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010
 3. Kommissionens förordning (EU) 2015/830
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
 5. Kommissionens förordning (EG) nr 790/2009 (ATP 1 till CLP)
 6. Kommissionens förordning (EU) nr 286/2011 (ATP 2 till CLP)
 7. Kommissionens förordning (EU) nr 618/2012 (ATP 3 till CLP)
 8. Kommissionens förordning (EU) nr 487/2013 (ATP 4 till CLP)
 9. Kommissionens förordning (EU) nr 944/2013 (ATP 5 till CLP)
 10. Kommissionens förordning (EU) nr 605/2014 (ATP 6 till CLP)
 11. Kommissionens förordning (EU) nr 2015/1221 (ATP 7 till CLP)
 12. Kommissionens förordning (EU) nr 2016/918 (ATP 8 till CLP)
 13. Kommissionens förordning (EU) nr 2016/1179 (ATP 9 till CLP)
 14. Kommissionens förordning (EU) nr 2017/776 (ATP 10 till CLP)
- The Merck Index. – 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS – Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty – Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax – Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Webbplats för ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten)

Anmärkning för användare:

Informationen i detta datablad är baserad på vår kunskap vid datumet för den senaste versionen. Användare måste försäkra sig om att informationen är lämplig och komplett för varje specifik användning av produkten.

Dokumentet är ingen garanti för varje specifik produkttegenskap.

Användningen av produkten är inte föremål för vår direkta kontroll. Följaktligen är det användarnas ansvar att följa gällande lagar och bestämmelser om hälsa och säkerhet. Producenten fransäger sig allt ansvar för felaktig användning av produkten.

Se till att berörd personal får passande utbildning om användning av kemikalier.